

菏泽市关于山东省第六生态环境保护督察组交办信访件办理情况

(第十三批 2024年8月12日)

山东省第六生态环境保护督察组向我市交办第十三批信访件共计60件。截至8月12日,已办结55件、阶段办结4件、未办结1件;属实35件、基本属实3件、部分属实18件、不属实4件。

(接8月13日4版)

序号	受理编号	受理方式	转办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	办结目标	是否办结	问题情况	备注	
29	D3HZ20240805029	来电	每天不定时,郓城县黄安镇贾屯路宝乐集团,生产欧松板时产生较大粉尘和刺鼻性气味,并将污水排放至宝乐集团东侧河沟内,导致河水发黑发臭。	郓城县	大气、水	8月6日,郓城县人民政府组织菏泽市生态环境局郓城县分局、黄安镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的宝乐装饰材料有限公司,位于黄安镇季庄村东,有环保手续,该企业未正式投产,7月30日开始调试运行,有治污设施,发现干燥过滤工序滤棉未安装,VOCs处理设施没有正确安装使用,现场有异味。该公司废水主要是生活污水和冷却水,生活污水经沉淀池收集后外运处置,冷却水循环使用不外排。现场检查未发现有外排水现象,该公公司东侧河沟内河水无异常。	部分属实	1.8月7日,菏泽市生态环境局郓城县分局对该公司环境违法行为予以立案处罚,并下达《责令改正违法行为决定书》。2.8月7日,该公司已对干燥过滤器安装了过滤棉。	加强监管,消除异味。	已办结	无		
30	D3HZ20240805030	来电	巨野县董官屯镇黄庄村村东2.5公里大泽化工厂,向大泽化工厂西侧1.5公里河沟内排放工业废水,导致河水发黑散发刺鼻气味。	巨野县	水	8月6日,巨野县人民政府组织董官屯镇政府,菏泽市生态环境局巨野县分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的“巨野县董官屯镇黄庄村村东2.5公里大泽化工厂”实为山东大泽化工有限公司,位于巨野县高新技术产业园区西南部,巨野县董官屯镇黄庄村东北1.6公里处,环保手续齐全,该公司按照环评要求设计建设日处理3000m ³ 废水污水处理站,采取物化+厌氧+好氧+BAF为主体的工艺流程,满足排放标准后通过“一企一管”排入巨野县第二污水处理厂(巨野新达水务有限公司)深度处理。自2023年9月16日至今日,该公司化工业生产正常稳定,车间只有第一条老污水河,距离厂址最近处150米左右,该河道为西南—东北流向,发源于董官屯镇孔楼村,流经巨野县黄庄村南、黄庄村南、徐楼村东、北至桥头镇王土铺村村南与洙水河相连。现场查看未发现该公司往西侧河沟排放污水的情况。老污水河水水质清澈,水体呈微黄色,无异味,河道内水生动植物生长正常,并未发现群众反映的河水发黑、散发刺鼻气味的现象。	不属实		无	无	已办结	无	
31	D3HZ20240805031	来电	单县君子路单县东大医院东侧东沟河,河水发黑,不清楚污染源。	单县	水	8月6日,单县人民政府组织园艺街道办事处、县住房和城乡建设局、菏泽市生态环境局单县分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的单县君子路单县东大医院东侧东沟河,为东沟河城区河段。该河段河道宽约60米,平时水体不流动,河水主要来源是上游补水、雨水管网排入的雨水。现场调查时,远观水体颜色较深,现场取样观察水质较清。经检测,水质无异常。	部分属实		加大巡河力度,保持水质良好。	加强监管,杜绝污水入河。	已办结	无	
32	D3HZ20240805032	来电	2022年开始,郓城县黄泥冈镇陈楼村村东50米颗粒厂,将塑料垃圾废品堆在工厂院内。	郓城县	固废	8月6日,郓城县人民政府组织菏泽市生态环境局郓城县分局、黄泥冈镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:信访反映的“陈楼村东50米颗粒厂”名为郓城县东棉业有限公司,位于黄泥冈镇前大街东段路北,现场检查时该公公司未生产。该件为重访件,与编号为D3HZ20240730004号信访件内容一致;8月6日,再次对疑似掩埋点进行挖掘,未发现填埋塑料垃圾。	不属实		无	无	已办结	无	
33	D3HZ20240805033	来电	东明县沙窝镇尚庄小学教学楼里“焊接烤漆厂”,产生刺鼻气味。	东明县	大气	8月6日,东明县人民政府组织沙窝镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的东明县沙窝镇尚庄小学实际废弃的尚庄小学,负责人刘某某利用尚庄小学教学楼作为条编手工作坊,周边无群众居住。该作坊主要工艺是使用铁条预制成型后进行喷漆防腐,油漆干燥后再往铁条上编织线条形成出售,在喷漆过程中产生挥发性有机物,未配置废气处理设施,有异味。	属实	8月6日,沙窝镇政府已对负责人刘某某下达了《限期整改通知书》,责令该作坊立即停工停业整改。当时已停业,8月14日前整改完毕。	消除异味影响,提升群众满意度。	未办结	无		
34	D3HZ20240805034	来电	鲁西新区平原路与华英路交叉口名门世家小区所有商铺,将空调外机、压缩机全部安装在商铺后墙和地面,产生较大噪音,影响群众正常休息。	鲁西新区	噪声	8月6日,鲁西新区管委会组织菏泽市城市管理行政执法支队开发区大队对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:该处为小区外围配套建设商铺,空调外机均安装在小区内侧外墙上,有一台压缩机为一饭店冷库使用。现场查看发现,小区商铺空调外机运行状态正常,噪声较小,饭店冷库压缩机运行噪声较大。	属实	8月6日,菏泽市城市管理行政执法支队开发区大队要求饭店负责人对冷库压缩机加装隔音棉。截至8月7日,该饭店已对压缩机加装了隔音棉。	防止噪声扰民	已办结	无		
35	D3HZ20240805035	来电	鄄城县东环路与339省道交叉口西北100米,山东菏泽望燎建材有限公司院内化工作坊,向空气排放工业废气,产生较大刺鼻气味。	鄄城县	大气	8月6日,鄄城县人民政府组织陈王街道办事处,菏泽市生态环境局鄄城县分局对信访件反映的问题进行了调查核实:山东菏泽望燎建材有限公司有员工10000吨轻质砖瓦基纤维素项目,环保手续齐全。纤维素产品干燥、粉碎,包装时有废气产生,配套安装脉冲除尘器和活性炭吸附装置进行处理。调查时该公公司正在生产,治污设施运行正常,生产车间密闭不完全,厂区内有明显异味。	部分属实	1.8月6日,该企业对产生异味工段密闭不严的问题进行了整改。2.加强员工管理,增强对生产时无组织气体排放管控力度。3.提高治污设施的运行处理效率。	消除异味,达标排放。	已办结	无		
36	D3HZ20240805036	来电	巨野县凤凰街道办事处蓝博湾小区西南角,蓝博湾幼儿园北侧20米成亿电焊不锈钢铝合金门窗,每天22:00至23:00,在使用电焊,铝合金门窗,在作业时会产生较大的噪音,影响附近群众正常休息。	巨野县	噪声	8月6日,巨野县人民政府组织凤凰街道办事处、县综合行政执法局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的“巨野县凤凰街道办事处蓝博湾小区西南角,蓝博湾幼儿园北侧20米成亿电焊不锈钢铝合金门窗”实为巨野县成亿不锈钢店,位于巨野县凤凰街道日常路路东(经度:116.063521,纬度:35.39339),经营者为王某某。现场调查发现该店铺门口处有电焊加工痕迹,现场走访询问商户,附近居民和查看监控视频,有店主焊接作业情况,但未发现该店在22:00至23:00期间有电焊作业的情况。	基本属实	1.凤凰街道办事处、县综合行政执法局要求该店经营者严格遵守城市管理规定,文明经商,严禁店外经营,夜间焊接作业。2.对商户加强昼夜监管和巡查,杜绝不店外经营和作业,建立长效机制。	消除噪声影响,提升群众满意度。	已办结	无		
37	D3HZ20240805037	来电	鄄城县红船镇大冯庄村东10多米养殖场(鹅、鸭)。鄄城县红船镇大冯庄村附近有较大臭气。	鄄城县	大气	8月6日鄄城县人民政府组织红船镇人民政府、县畜牧服务中心对信访件反映的问题进行了调查核实:红船镇大冯庄村东建有1个养繁殖场,为个体户冯某养繁殖肉鹅,存栏约500只,距离村庄较近,粪污清理不及时,产生异味。刘庄村北侧10米养鸡场,已停养半年,周边无异味。	部分属实	1.8月7日,肉鹅养殖户将残留的粪污清理完毕,并喷洒消毒液和除臭剂。2.肉鹅养殖户已搬离村庄,棚内养殖设备已拆除。	清理粪污,消除异味。	已办结	无		
38	D3HZ20240805038	来电	鲁西新区人民路与长江路交叉口名门世家小区8,9号楼北侧,地基未进行回填,该地基长30米,宽5米,现地基成为一个大坑,坑境内垃圾较多,下雨导致坑积水无法外排,产生刺鼻气味。	鲁西新区	固废	8月6日,鲁西新区管委会组织区规划建设局、丹阳街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:该处基坑为建筑预留基坑,因近期降雨较多,基坑附近又没有雨水排放设施,导致附近雨水向基坑汇聚,夹带部分生活垃圾,受当前高温天气影响,生活垃圾发酵产生异味。	属实	8月6日,鲁西新区规划建设局要求名门世家小区建设方对该处基坑内的积水进行抽排,并清理坑内垃圾。截至8月9日,该处基坑内积水已抽排完成,垃圾已清理。	清理积水和垃圾	已办结	无		
39	D3HZ20240805039	来电	鲁西新区中山路与育才路交叉口西北角,中达广场一期南侧30米童乐荟商场的中央空调外机,安装在童乐荟商场三楼楼梯间,每天09:00至22:00,中达空调开启后产生较大噪音,影响中达广场一期4号楼居民正常休息。	鲁西新区	噪声	8月6日,鲁西新区管委会组织菏泽市城市管理行政执法支队开发区大队对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:童乐荟商场楼顶安装有3台中央空调外机,因近期空调外机循环水泵损坏,运行过程产生噪声,影响附近居民。	属实	8月6日上午,菏泽市城市管理行政执法支队开发区大队责令该商场对出现故障的中央空调进行关停,维修恢复正常后不再使用。截至8月6日下午,该中央空调已完成循环水泵的更换,运行状态已恢复正常。	防止噪声扰民	已办结	无		
40	D3HZ20240805040	来电	曹县庄寨镇桃源集村村东100米,火神庙东侧50米生产脲醛胶的小作坊,生产过程中产生较大甲醛味,影响村民正常生活。	曹县	大气	8月6日,曹县人民政府组织菏泽市生态环境局曹县分局、庄寨镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的生产脲醛胶小作坊名为曹县赫昂木业有限公司,位于庄寨镇桃源集村东,主要产品为二层基板。该公司制胶工序反应釜出口未封口,制胶车间内有异味,厂区内外明显异味。对制胶工序有组织排放甲醇、非甲烷总烃,厂界无组织排放氨、甲醛、臭气浓度,非甲烷总烃等污染物进行了检测,检测结果符合《大气污染物综合排放标准》。	属实	8月6日,曹县赫昂木业有限公司已将制胶工序反应釜出口进行封闭。	完善污染防治设施,减少异味对周边环境影响。	已办结	无		
41	D3HZ20240805041	来电	牡丹区何楼街道办事处成阳中学西邻,河道内河水发黑发臭,导致鱼虾死亡。	牡丹区	水	8月7日,牡丹区人民政府组织区水务局、何楼街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的成阳中学西邻河道内河水主要来源于雨水,水体未见异常,未发现鱼虾死亡现象。河道周围成阳学校、万福花园安置区的生活污水进入污水处理站处理,处理后排入北侧沟渠,未排入成阳中学西邻河道。	不属实	无	无	已办结	无		
42	D3HZ20240805042	来电	常年,有人员使用专业捕鱼拦截网,在郓城县金河路坝头桥东江河内肆意捕捞,非法捕捞,且河面经常漂浮死鱼,产生较大刺鼻气味。	郓城县	其他	8月6日,郓城县人民政府组织农村农业局、县住房和城乡建设局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的金河路坝头桥为宋金河坝头桥以南河段,调查组对沿河两岸进行巡查,未发现有人使用专业拦截网非法捕捞。2017年7月,该河道水面承包给山东百盈养殖有限公司(法人:陈某某),合同期限为10年;该承包公司的捕捞行为是依据承包合同进行的,不属于非法捕捞。2024年7月21日至22日,该养殖场向宋金河投放了60万尾花白鲢鱼苗,现场检查时,有少量鱼苗死亡,无异味。	部分属实	1.8月6日,郓城县住房和城乡建设局安排专人进行打捞清理。2.8月8日,漂浮死鱼已打捞清理完毕。	加强监管,消除河道污染。	已办结	无		
43	D3HZ20240805043	来电	巨野县田庄镇贝禾路工业园区“富禾(巨野)机械制造有限公司”木材加工厂,有扬尘污染,举报人亲自去厂中查看,该厂也没有污水处理设施(举报人有视频为证)。	巨野县	大气	8月6日,巨野县人民政府组织田庄镇政府、菏泽市生态环境局巨野县分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的“富禾(巨野)机械制造有限公司”位于巨野县田庄镇南隅村(贝禾路西段南侧),该公司建有两处车间,2024年3月建成,其中东侧车间长105米,宽50米,高12米,占地面积5250平方米,目前处于空置状态;西侧车间长105米,宽75米,高12米,占地面积7875平方米,自2024年3月5日租赁给杨某某用作废木料破碎加工。现场内发现有一台破碎机和废木料,未生产,车间内地面、顶棚及周边有粉尘。该废木料破碎加工点无废水产生。	部分属实	1.田庄镇政府、菏泽市生态环境局巨野县分局要求该废木料破碎加工点负责人立即拆除破碎机,将废木料封存车间内,不再生产。8月8日已整改完毕。	消除破碎加工点,消除环境污染隐患。	已办结	无		
44	D3HZ20240805044	来电	定陶区滨河街道办事处前杨楼村村南200米,村北200米河道内,河水发黑发臭,不清楚污染源。	定陶区	水	8月6日,定陶区人民政府组织菏泽市生态环境局定陶分局、滨河街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:1.群众反映的前杨楼村村南200米河道,为滨河街道石庄村至黄店镇排水沟。经现场查看,该排水沟马纪段水面有少量白色垃圾、塑料瓶等漂浮物,沟内有水生藻类,水体未见异常,无臭味,沿岸未发现有排污口通向排水沟。2.群众反映的前杨楼村村北200米河道,为滨河街道石庄村至李庄村排水沟。经现场查看,排水沟水面有少量枯秆及白色漂浮物,沟内有水生藻类,水体未见异常,无臭味,沿岸未发现有排污口通向排水沟。	部分属实	3月6日,滨河街道办事处对前杨楼村和马纪庄村对排水沟内漂浮垃圾进行清理打捞,截至8月8日,已全部打捞清理完毕。	彻底清理排水沟垃圾	已办结	无		
45	D3HZ20240805045	来电	牡丹区黄堽镇张胡同村,村西约100米处养鹅场(约1万只鹅),产生刺鼻气味,并且还向场子西北方向的水渠排放污水。	牡丹区	大气、水	8月6日,牡丹区人民政府组织区农业农村局、黄堽镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的黄堽镇张胡同村西养鹅场区整治,基本无臭味。因7月份牡丹区降雨频繁,雨量较大,鹅粪未及时清理,被雨水冲入附近的田间排水渠,造成水渠污染,有臭味。	部分属实	8月6日,牡丹区农业农村局、黄堽镇政府责成该养殖户清运场区旁边排水渠中的污水,加大场区鹅粪清理频次。8月8日,排水渠中的污水已清运完成,基本无异味。	消除异味影响,清运排水渠污水。	已办结	无		
46	D3HZ20240805046	来电	郓城县潘渡镇王屯村西侧50至100米养鸭场,该场污水从养鸭场里面理管道排至侯咽集镇侯铺李庄村东北南500米处,产生较大臭味。	郓城县	水	8月6日,郓城县人民政府组织郓城县生态环境局郓城县分局、潘渡镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的养鸭场为郓城县侯咽集镇侯铺李庄村西侧50至100米养鸭场,该场污水从养鸭场里面理管道排至侯咽集镇侯铺李庄村东北南500米处,产生较大臭味。	部分属实	1.8月6日,郓城县生态环境局郓城县分局对郓城县侯咽集镇侯铺李庄村东北南500米处进行排查,发现该养殖户将黑膜氧化塘的废水做为该基地基肥,因近期雨水较大,导致低洼处积水严重,现场有臭味。2.8月8日,郓城县生态环境局郓城县分局对郓城县侯咽集镇侯铺李庄村东北南500米处进行清理,完成。	清理污水,消除异味。	已办结	无		
47	D3HZ20240805047	来电	郓城县程屯镇南钱村,村南约800米处养牛场,产生刺鼻气味。	郓城县	大气	8月6日,郓城县人民政府组织程屯镇政府、县畜牧服务中心、菏泽市生态环境局郓城县分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的养牛场位于程屯镇南钱村南,养殖户某,肉牛存栏量约90头,牛棚内粪便清理不及时,产生异味。	属实	8月6日,该养殖户已将养殖棚内粪便清理,并喷洒除臭剂。	消除粪污,消除污染。	已办结	无		
48	D3HZ20240805048	来电	鲁西新区佃户屯办事处万福嘉苑东北角“养牛场”(约40头牛),散发刺鼻气味。	鲁西新区	大气	8月6日,鲁西新区管委会组织佃户屯街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的养牛场是一牛养牛户,自购牛1头,面积约400平方米,存栏55头,为棚下半露天养殖,现场检查发现牛棚内粪污清理不及时,卫生较差,散发气味。	属实	8月6日,佃户屯街道办事处要求该养殖户及时清运牛粪,加强卫生管理,定时喷洒除臭剂,截止8月7日,该养殖户已将场内粪污清理完毕,场内无明显异味。	防止异味扰民	已办结	无		
49	D3HZ20240805049	来电	巨野县龙堌镇龙泰路(张楼村东侧约400米处)塌方路段,有人向塌方路段倾倒大量鸡粪,产生刺鼻气味。	巨野县	固废	8月6日,巨野县人民政府组织龙堌镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:巨野县龙堌镇龙泰路塌方路段位于巨野县龙堌镇龙泰路张楼村原址东侧约400米处,该区域为耕地,种植玉米农作物,属山东新巨龙能源有限公司管理,原张楼村已搬迁,无村民居住。路与耕地间有长约200米,宽约2米,深约1.5米的沟,沟内有厚约1米的干鸡粪,散发刺鼻气味。经走访排查,未找到倾倒鸡粪的具体人员,倾倒时间无法确定。	属实	1.8月6日,龙堌镇政府、山东新巨龙能源有限公司负责将鸡粪清理堆积后覆盖塑料薄膜,并定期喷洒除臭剂,减少异味扩散,收秋后就地还田,实现资源最大化利用。2.龙堌镇政府将加强对周边养殖户宣传,定期检查粪污处理设施使用情况,严厉打击倾倒禽粪污行为,杜绝不此类事件发生。8月9日,完成整改。	清理沟内粪污,消除异味影响。	已办结	无		
50	D3HZ20240805050	来电	巨野县城南聊商公路朱庄桥两侧的“新洙水河”,河水发绿,产生刺鼻气味。(不知道污染来源)。	巨野县	水	8月6日,巨野县人民政府组织永丰街道办事处、县水务局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的巨野县城南聊商公路朱庄桥两侧的“新洙水河”,上游自国涵闸至洙赵新河相接,下游于房河口汇入房河,长度98公里,在巨野县城区南部城镇而过。现场发现聊商公路朱庄桥西侧,新洙水河南岸有一处排污管道,该排污管道直通南700米处与新洙水河底部城镇污水管网相连接。因该排污管道对新洙水河造成污染,导致河水发绿,产生刺鼻气味现象。2024年8月6日,巨野县水务局委托有资质的三方机构对新洙水水质采样检测,各项指标均符合标准。	属实	1.8月6日,永丰街道办事处对聊商公路朱庄桥西侧、新洙水					