

牡丹晚报

全心全意服务菏泽百姓

大众报业集团 菏泽日报社 主办
国内统一刊号 CN37- 0050 2020.5.27 星期三 农历庚子年闰四月初五
总第 5740 期 今日 16 版

关于电力线路保护区内的清障的通告

为贯彻落实《中华人民共和国电力法》《山东省电力设施和电能保护条例》，保障全市工业生产和居民生活可靠用电，请各级政府各部门督促解决好电力线路保护区内的违章搭建和违章植树隐患，配合电力线路集中清障行动。

请有关单位和沿线群众及时对电力线路保护区内的种植的树木、灌木和构筑物自行移植、修剪或清除，对架空线路保护区内的种植的果树、绿化树木，管理部门和树主应及时修剪，保持树木最

电压等级(千伏)	35-110	220	500	±800 和 1000
安全距离(米)	4	5	7	15

终生与架空电力导线满足附表安全距离。对可能危及电力设施安全的树木，供电公司将依法予以修剪或砍伐。

电力线路保护区：35 千伏和 110 千

伏线路为边导线向外水平延伸 10 米并

垂直于地面范围内；220 千伏线路为边导

线向外水平延伸 15 米并垂直于地面范

围内；500 千伏线路为边导线向外水平延

伸 20 米并垂直于地面范围内；±800 千伏

和 1000 千伏线路为边导线向外水平延

伸 30 米并垂直于地面范围内。

菏泽市电力设施保护和反窃电工作联合办公室

国网菏泽供电公司

2020 年 5 月 20 日

我市出台最低生活保障管理办法，低保认定条件更加完善 [>>4版](#)

支出型贫困家庭纳入低保范围

路边的枇杷你不要采
已打药不宜食用 [>>6版](#)

惩治暴力伤医
保护未成年人
.....

两高报告十大看点 [>>14版](#)

菏泽牡丹机场净空
和航空电磁环境保护办法
请您提意见 [>>2版](#)

“赌王”何鸿燊逝世
享年 98 岁

■标题新闻■



中国福彩

中国福彩双色球第 2020039 期中奖号码

02 09 10 11 16 29 蓝球:02

3D 第 2020091 期中奖号码 088

重要提示：对彩票作任何处置前请向投注站核对



中国体育彩票开奖公告

排列 3(20090 期) 5 5 9

排列 5(20090 期) 5 5 9 7 2

七星彩(20039 期) 3 7 2 7 6 3 7